ČISTIČE

DEEP DEGREASER 2.0

Koncentrovaný alkalický odmašťovací čistič pro hloubkové čištění odolných nečistot

DEEP DEGREASER 2.0 je koncentrovaný odmašťovací čistič, mimořádně účinný pro hloubkové čištění povrchů se všeobecnými, i velmi odolnými nečistotami, způsobenými jak běžným hromaděním na podlahách, tak pěším provozem.

DEEP DEGREASER 2.0 je silný proti nečistotám a zároveň mimořádně šetrný k povrchům, i k těm nejcitlivějším. Proto jej lze aplikovat na podlahy jakéhokoli druhu, například na leštěný mramor a leštěnou glazovanou keramiku.

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

- Koncentrovaná receptura
- Účinný při odstraňování mastných nečistot a starých úprav
- Vytahuje nečistoty z hloubky
- Mimořádně účinný proti nečistotám způsobeným chůzí

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Výrobek je vhodný pro aplikaci na aglomerát křemen-pryskyřice, břidlici, pískovec, basaltinu – lávový kámen, tavený čedič, glazovanou keramiku, klinker, cotto, žulu, slinutou keramiku (gres porcelán) lappovanou, leštěnou, přírodní a strukturovanou, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, křemenec, terakotu, tuf.

VYDATNOST

10–12 m²/l

NÁSTROJE PRO APLIKACI

Jednokotoučový stroj, bílý pad, kartáč s bílými štětinami

POSTUP APLIKACE

Před aplikací přípravku vždy proveďte předběžnou zkoušku na místě, které není vystaveno pohledu, abyste posoudili jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Příprava a očištění podkladu

- Před mytím doporučujeme za sucha odstranit koštětem nebo vysavačem případné povrchové zbytky, například prach, drobné úlomky a hrubé nečistoty.
- Počkejte, až bude ošetřovaný povrch suchý.
- Pokud jsou přítomny, chraňte sousední povrchy, na které přípravek nechcete aplikovat.
- Přípravek aplikujte na podklady s povrchovou teplotou od +5 do +40 °C.

Aplikace

- Přípravek nařeďte čistou vodou v poměru od 1:1 do 1:6 podle odolnosti zbytků a nečistot, které chcete odstranit. K odstranění vosků nebo odolných úprav je třeba přípravek použít neředěný.
- Začněte přípravek zapracovávat třením povrchu nástrojem, který upřednostňujete.
- Nechte přípravek působit 10 až 15 minut, po které povrch dále třete používaným nástrojem, abyste podpořili čisticí účinek přípravku.

- Po skončení práce odstraňte zbytky přípravku a celou podlahu hojně opláchněte vodou. Pokud bylo výsledku dosaženo jen zčásti, aplikaci zopakujte stejným způsobem a případně mírně zvyšte koncentraci přípravku ve vodě.

Zpřístupnění provozu

- Po důkladném odstranění zbytků a opláchnutí podkladu vodou není třeba čekat déle.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

Po ošetření přípravkem DEEP DEGREASER 2.0 udržujte povrch čistý nejvhodnějším výrobkem Faber, například NEUTRAL CLEANER nebo FLOOR CLEANER, který vyberte podle vlastností povrchu.

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte přípravek na přehřátý nebo mokrý podklad
- V případě aplikace na čerstvě položené nebo čerstvě vyspárované povrchy počkejte na úplné vyzrání spárovací hmoty a lepidla.
- Chraňte všechny oblasti sousedící s mytým povrchem, které by mohly být přípravkem poškozeny.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky, pokud to není výslovně uvedeno
- Před aplikací přípravku na celý povrch je nutné provést předběžnou zkoušku na části materiálu, která není na očích nebo není položena, abyste posoudili vhodnost pro zamýšlené použití.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení lze použité pomůcky umýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Kapalina
Barva	Jantarová
Zápach	Charakteristický
pH	11 ± 0,4
Měrná hmotnost při 20 °C	1040 ± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Obaly uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

36 měsíců v originálních zapečetěných obalech uchovávaných na chladném a suchém místě.

NÁHODNÝ ÚNIK

Přípravek nasajte savým materiálem (papír, piliny, vermikulit) a vyhoďte do nejvhodnější nádoby na odpad.

BEZPEČNOST

Při manipulaci s přípravkem vždy používejte nejvhodnější osobní ochranné prostředky a řiďte se údaji uvedenými v bezpečnostním listu přípravku.

Český překlad originálního technického listu výrobce Faber Chimica Srl (Itálie). Závazné je italské znění výrobce.

Revize 0.0 – 27. 3. 2025

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny dřívější verze. Vždy se řiďte nejaktuálnější verzí technického listu, která je k dispozici na webu www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo údaje a informace uvedené v technickém listu aktualizovat a/nebo měnit.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich bohatých zkušeností z výzkumu i z praxe. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku jak pro zamýšlené použití, tak pro druh materiálu, na který jej chcete aplikovat. Uvedené informace a doporučení nelze v žádném případě považovat za závazné ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme ovlivnit. Společnost Faber Chimica Srl proto odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s použitím těchto údajů a doporučení.