TECHNICKÝ LIST · INFORMACE O VÝROBKU · LATICRETE

SILNĚ ÚČINNÝ ALKALICKÝ ČISTIČ KAMENE, OBKLADŮ A SPÁR
STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

Dokument výrobce DS-2150-1220 · F.7.3.12 – 0315

POPIS VÝROBKU

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER je alkalický čistič s vysokou čisticí silou, určený k odstranění i nejodolnější špíny, mastnoty a nečistot z přírodního kamene, obkladů, zdiva a spárovací hmoty. Čistí, odmašťuje a připravuje povrch na opětovnou impregnaci, je bezpečný pro kámen a má nízký obsah VOC.

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER lze používat pro časté i hloubkové čištění při různém ředění. Hodí se na intenzivně používané plochy, jako jsou pracovní desky, stěny nebo podlahy.



VÝROBCE
LATICRETE

BALENÍ
1 l × 12 ks v krabici,
5 l × 4 ks v krabici.

POUŽITÍ

- Pracovní desky
- Obklady za kuchyňskou linkou
- Podlahy
- Stěny

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Pro přírodní kámen, obklady, zdivo a spárovací hmotu
- Odstraňuje odolnou špínu, mastnotu a nečistoty
- Čistí, odmašťuje a připravuje povrch na opětovnou impregnaci
- Bezpečný pro kámen, nenaleptává jej
- Alkalická receptura na vodní bázi
- Lze použít nezředěný k hloubkovému čištění nebo zředěný k častému čištění

VHODNÉ PODKLADY

Přírodní kámen | Žula | Mramor | Dlaždice quarry | Keramické obklady | Slinutá dlažba | Spárovací hmota | Zdivo | Cihla | Cementová spárovací hmota s pískem

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	HODNOTA
Číslo výrobku	24-D12446928-1, 24-D12446928-5
Skupenství	kapalina
Barva	bezbarvá / jantarová
pH	12
Obsah VOC	31 g/l
Balení	1 l × 12 ks v krabici; 5 l × 4 ks v krabici

VLASTNOST	HODNOTA
Dostupnost v zemích	Evropa včetně České republiky a Slovenska

ŘEDĚNÍ

POUŽITÍ	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	VODA	POMĚR
Časté čištění	100–300 ml	10 l	1:100 až 3:100
Hloubkové čištění	1 l	4–10 l	1:4 až 1:10
Intenzivní čištění / odstranění vosku	nezředěný	–	–

Specifikace se mohou bez upozornění změnit. Uvedené výsledky jsou typické a odpovídají použitým zkušebním postupům. Skutečné vlastnosti v praxi závisí na způsobu aplikace a podmínkách na stavbě.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

2 roky v továrně uzavřených obalech při teplotě nad 10 °C (50 °F) a pod 32 °C (90 °F). Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F).

APLIKACE – PŘÍPRAVA

- Před použitím celý štítek pečlivě přečtěte. Používejte pouze podle návodu.
- Čištěné plochy zameťte nebo vysajte, aby se odstranily volné nečistoty.
- Zabraňte styku výrobku s kůží a očima. Při práci používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru při aplikaci a až do zaschnutí povrchu.
- Při aplikaci a zasychání držte děti a domácí zvířata mimo prostor.

POSTUP

1. Před použitím vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě nebo na zbytku dlaždice, zda přinese požadovaný výsledek.
2. Před použitím dobře protřepejte.
3. Používejte nezředěný nebo zředěný vodou podle tabulky ředění.
4. Připravený roztok naneste mopem, čistým hadrem, kartáčem nebo vhodným profesionálním čisticím zařízením (např. středně tvrdým jednokotoučovým podlahovým strojem).
5. Podle potřeby lehce vydrhněte kartáčem nebo podlahovým strojem.
6. Zbytky přípravku STONETECH® KLENZALL™ CLEANER odstraňte čistým hadrem, vysavačem na mokré/suché vysávání nebo vlhkým mopem.
7. Plochu důkladně opláchněte čistou vodou.
8. Před užíváním nechte plochu úplně uschnout. Vyčištěnou plochu znovu impregnujte impregnací STONETECH.

UPOZORNĚNÍ

Další bezpečnostní informace viz bezpečnostní list (SDS).

Používejte ochranu očí / obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Zasažení kůže: Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku mýdlem a vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování a manipulace: ŽÍRAVÝ. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ. MŮŽE ZPŮSOBIT TĚŽKÉ POPÁLENÍ OČÍ A KŮŽE A PODRÁŽDĚNÍ DÝCHACÍCH CEST. Nepožívejte. Zabraňte styku s očima a kůží. Používejte ochranné brýle a rukavice. Zabraňte dlouhodobému vdechování par. Používejte v dobře větraném prostoru. Při opakovaném nebo profesionálním použití postřikem se doporučuje respirátor. Viz SDS. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Nezmrazujte a neskladujte nad 38 °C (100 °F). Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Zabraňte úniku do vodních toků.

ÚDRŽBA

Pro běžnou každodenní údržbu nejsou potřeba silně alkalické, kyselé, amoniakové ani abrazivní čisticí prostředky a ty mohou také poškodit impregnaci a nepříznivě ovlivnit odolnost proti skvrnám. Pro běžné čištění obkladů a kamene se doporučuje čisticí prostředek s neutrálním pH, například STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Na odolné nebo těžko odstranitelné nečistoty použijte STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, nylonovou čisticí podložku nebo kartáč s dlouhou rukojetí a tuhými štětinami. Upozornění: před použitím jakéhokoli čisticího prostředku na obkladu, kameni apod. vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě nebo na zbytku dlaždice, zda přinese požadovaný výsledek. Další informace viz TDS 262 Příručka péče o kámen a obklady.

ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že se výrobek za běžných podmínek používání nezhorší. Záruka platí jeden (1) rok. Další informace poskytne technický servis. Související dokument: DS230.13EU – 1 rok záruka na výrobek (EN).

DOSTUPNOST A CENA

Materiály LATICRETE® jsou dostupné celosvětově. Informace o dostupnosti a ceně poskytne prodejce výrobků LATICRETE.

Upozornění: Informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu, ačkoli vycházejí ze znalostí získaných mnohaletým používáním, je třeba považovat pouze za orientační. LATICRETE® nemůže přímo kontrolovat podmínky provádění a způsoby aplikace, a proto nenese odpovědnost za nic, co z nich vyplývá. Kdo chce výrobky LATICRETE® používat, musí provést vhodné zkoušky na stavbě, aby určil jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Na naše výrobky se vztahuje záruka v mezích našich všeobecných prodejních podmínek a v mezích shody našich výrobků s technickými specifikacemi a platnými certifikacemi, jak je výslovně uvedeno v technických listech nebo v příslušné technické dokumentaci, kterou k výrobkům výslovně dodáváme. Technické listy podléhají změnám bez upozornění. Český překlad technického listu výrobce.